

iQ500, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met softClose  
KU15RADF0



- ✓ softClosing: De koelkastdeur altijd goed gesloten.
- ✓ Ledverlichting: Gelijkmatische verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas: safetyGlass-plateaus.
- ✓ freshLades: groente en fruit blijven vers in de twee groentelades met gegolfde bodem.

1 x eiervak

KF10ZAX0 Decor lijst  
KU20ZSX0 Roestvrijstalen deur met greep

Energieklasse: ..... F  
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):  
114 kWh/jaar  
Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 0 l  
Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 137 l  
Geluidsniveau: ..... 38 dB(A) re 1pW  
Geluidsniveaustandaard: ..... C  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Meubeldeur opties: ..... Mogelijk, maar optioneel  
Hoogte: ..... 820 mm  
Breedte: ..... 598 mm  
Diepte: ..... 548 mm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 820 x 600 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 34.5 kg  
Aansluitvermogen: ..... 90 W  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Draairichting deur: ..... Rechts, om te draaien  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50 Hz  
Lengte elektriciteits snoer: ..... 230.0 cm  
Aantal compressoren: ..... 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee  
Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 2  
Flessenrooster: ..... Nee  
EAN-code: ..... 4242003848821  
Merk: ..... Siemens  
Productnaam: ..... KU15RADF0  
Type vriezer: ..... Koelkast  
No-frost systeem: ..... Nee  
Type installatie: ..... Onderbouw  
Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x eiervak



## iQ500, 82 x 60 cm, Vlakscharnier met softClose KU15RADF0

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: F
- Energie: 114 kWh p/lj
- Totale inhoud: 137 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

### Algemene informatie:

- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 137 liter
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 hoge deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte

### Vershoudsysteem:

#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


### Toebehoren:

- 1 x eiervak

iQ500, 82 x 60 cm, Vlakscharnier  
met softClose  
KU15RADF0


Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |


De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



\* variabele plint/onderbouwhoogte

Ruimte voor elektrische aansluiting aan de zijkant rechts of links naast het apparaat.  
Be- en ontluchting in plint.

Afmeting in mm



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |

