

Easy Drain®

Doucheafvoersystemen

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain®

 Catalogus


Easy Drain®

Easy Drain®

Easy Drain[®]
Create a better place



easydrain.nl



Easy Drain®

Compact



Easy Drain®

Compact

De meest ondiepe ter wereld

Compact Tegel

De meest ondiepe ter wereld



10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Met model Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Geproduceerd door de uitvinder van de Easy Drain.

De Compact serie heeft een inbouwdiepte vanaf 63 mm en is uitgevoerd met een uitneembaar en eenvoudig reinigbaar sifon met een zeer hoge afvoercapaciteit. Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie.

Easy Drain Compact is in verschillende uitvoeringen leverbaar waaronder onze gepatenteerde systemen **TAF** en **WPS**. **TAF**: Een in hoogte verstelbaar frame dat perfect op de juiste tegeldikte in te stellen is en tegelijkertijd het eventuele lekwater afvoert.

WPS: Dit systeem garandeert volledige afdichting d.m.v. het fabrieksmatig voorgemonteerd afdichtingsdoek en biedt daarmee volledige zekerheid.

Meegeliefert overschuifmof Ø40/Ø50 mm is geen PVC en niet verlijmbaar (PPH).



Compact TAF

Easy Drain®

Compact 30
complete set incl. rooster




Easy Drain®

Compact 50
complete set incl. rooster



Compact 30




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOM 500-30
600 mm	EDCOM 600-30
700 mm	EDCOM 700-30
800 mm	EDCOM 800-30
900 mm	EDCOM 900-30
1000 mm	EDCOM 1000-30
1100 mm	EDCOM 1100-30
1200 mm	EDCOM 1200-30

Maatwerk mogelijk.



Compact 30 Zero




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMZ 500-30
600 mm	EDCOMZ 600-30
700 mm	EDCOMZ 700-30
800 mm	EDCOMZ 800-30
900 mm	EDCOMZ 900-30
1000 mm	EDCOMZ 1000-30
1100 mm	EDCOMZ 1100-30
1200 mm	EDCOMZ 1200-30

Maatwerk mogelijk.



Compact 30 Tegel




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMT 500-30
600 mm	EDCOMT 600-30
700 mm	EDCOMT 700-30
800 mm	EDCOMT 800-30
900 mm	EDCOMT 900-30
1000 mm	EDCOMT 1000-30
1100 mm	EDCOMT 1100-30
1200 mm	EDCOMT 1200-30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.



Compact 50




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOM 500-50
600 mm	EDCOM 600-50
700 mm	EDCOM 700-50
800 mm	EDCOM 800-50
900 mm	EDCOM 900-50
1000 mm	EDCOM 1000-50
1100 mm	EDCOM 1100-50
1200 mm	EDCOM 1200-50
1300 mm	EDCOM 1300-50
1400 mm	EDCOM 1400-50
1500 mm	EDCOM 1500-50
1600 mm	EDCOM 1600-50
1700 mm	EDCOM 1700-50
1800 mm	EDCOM 1800-50
1900 mm	EDCOM 1900-50
2000 mm	EDCOM 2000-50

Maatwerk mogelijk.



Compact 50 Zero




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMZ 500-50
600 mm	EDCOMZ 600-50
700 mm	EDCOMZ 700-50
800 mm	EDCOMZ 800-50
900 mm	EDCOMZ 900-50
1000 mm	EDCOMZ 1000-50
1100 mm	EDCOMZ 1100-50
1200 mm	EDCOMZ 1200-50

Maatwerk mogelijk.



Compact 50 Tegel





Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMT 500-50
600 mm	EDCOMT 600-50
700 mm	EDCOMT 700-50
800 mm	EDCOMT 800-50
900 mm	EDCOMT 900-50
1000 mm	EDCOMT 1000-50
1100 mm	EDCOMT 1100-50
1200 mm	EDCOMT 1200-50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1


EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Easy Drain®

Compact 30 FF
complete set incl. rooster




Easy Drain®

Compact 50 FF
complete set incl. rooster



Compact 30 FF




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFF 500-30
600 mm	EDCOMFF 600-30
700 mm	EDCOMFF 700-30
800 mm	EDCOMFF 800-30
900 mm	EDCOMFF 900-30
1000 mm	EDCOMFF 1000-30
1100 mm	EDCOMFF 1100-30
1200 mm	EDCOMFF 1200-30
1300 mm	EDCOMFF 1300-30
1400 mm	EDCOMFF 1400-30
1500 mm	EDCOMFF 1500-30
1600 mm	EDCOMFF 1600-30
1700 mm	EDCOMFF 1700-30
1800 mm	EDCOMFF 1800-30
1900 mm	EDCOMFF 1900-30
2000 mm	EDCOMFF 2000-30

Maatwerk mogelijk.



Compact 30 FF Zero




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFFZ 500-30
600 mm	EDCOMFFZ 600-30
700 mm	EDCOMFFZ 700-30
800 mm	EDCOMFFZ 800-30
900 mm	EDCOMFFZ 900-30
1000 mm	EDCOMFFZ 1000-30
1100 mm	EDCOMFFZ 1100-30
1200 mm	EDCOMFFZ 1200-30

Maatwerk mogelijk.



Compact 30 FF Tegel




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTFF 500-30
600 mm	EDCOMTFF 600-30
700 mm	EDCOMTFF 700-30
800 mm	EDCOMTFF 800-30
900 mm	EDCOMTFF 900-30
1000 mm	EDCOMTFF 1000-30
1100 mm	EDCOMTFF 1100-30
1200 mm	EDCOMTFF 1200-30
1300 mm	EDCOMTFF 1300-30
1400 mm	EDCOMTFF 1400-30
1500 mm	EDCOMTFF 1500-30
1600 mm	EDCOMTFF 1600-30
1700 mm	EDCOMTFF 1700-30
1800 mm	EDCOMTFF 1800-30
1900 mm	EDCOMTFF 1900-30
2000 mm	EDCOMTFF 2000-30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.



Compact 50 FF




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFF 500-50
600 mm	EDCOMFF 600-50
700 mm	EDCOMFF 700-50
800 mm	EDCOMFF 800-50
900 mm	EDCOMFF 900-50
1000 mm	EDCOMFF 1000-50
1100 mm	EDCOMFF 1100-50
1200 mm	EDCOMFF 1200-50
1300 mm	EDCOMFF 1300-50
1400 mm	EDCOMFF 1400-50
1500 mm	EDCOMFF 1500-50
1600 mm	EDCOMFF 1600-50
1700 mm	EDCOMFF 1700-50
1800 mm	EDCOMFF 1800-50
1900 mm	EDCOMFF 1900-50
2000 mm	EDCOMFF 2000-50

Maatwerk mogelijk.



Compact 50 FF Zero




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFFZ 500-50
600 mm	EDCOMFFZ 600-50
700 mm	EDCOMFFZ 700-50
800 mm	EDCOMFFZ 800-50
900 mm	EDCOMFFZ 900-50
1000 mm	EDCOMFFZ 1000-50
1100 mm	EDCOMFFZ 1100-50
1200 mm	EDCOMFFZ 1200-50

Maatwerk mogelijk.




Compact 50 FF Tegel




Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTFF 500-50
600 mm	EDCOMTFF 600-50
700 mm	EDCOMTFF 700-50
800 mm	EDCOMTFF 800-50
900 mm	EDCOMTFF 900-50
1000 mm	EDCOMTFF 1000-50
1100 mm	EDCOMTFF 1100-50
1200 mm	EDCOMTFF 1200-50
1300 mm	EDCOMTFF 1300-50
1400 mm	EDCOMTFF 1400-50
1500 mm	EDCOMTFF 1500-50
1600 mm	EDCOMTFF 1600-50
1700 mm	EDCOMTFF 1700-50
1800 mm	EDCOMTFF 1800-50
1900 mm	EDCOMTFF 1900-50
2000 mm	EDCOMTFF 2000-50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.


INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



COMPACT 30 FF EN COMPACT 30 FF ZERO




COMPACT 30 FF TEGEL




INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



COMPACT 50 FF EN COMPACT 50 FF ZERO



COMPACT 50 FF TEGEL



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Easy Drain®

Compact 30
(TAF) Wall

complete set incl. rooster



Easy Drain®

Compact 50
(TAF) Wall

complete set incl. rooster



excl. stelvoeten

Compact 30 Wall



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDCOMW 700-30
800 mm	EDCOMW 800-30
900 mm	EDCOMW 900-30
1000 mm	EDCOMW 1000-30
1100 mm	EDCOMW 1100-30
1200 mm	EDCOMW 1200-30

Maatwerk mogelijk.



excl. stelvoeten

Compact 30 Wall Zero



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDCOMWZ 700-30
800 mm	EDCOMWZ 800-30
900 mm	EDCOMWZ 900-30
1000 mm	EDCOMWZ 1000-30
1100 mm	EDCOMWZ 1100-30
1200 mm	EDCOMWZ 1200-30

Maatwerk mogelijk.



incl. stelvoeten

Compact 30 TAF Wall



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAFW 500-30
600 mm	EDCOMTAFW 600-30
700 mm	EDCOMTAFW 700-30
800 mm	EDCOMTAFW 800-30
900 mm	EDCOMTAFW 900-30
1000 mm	EDCOMTAFW 1000-30
1100 mm	EDCOMTAFW 1100-30
1200 mm	EDCOMTAFW 1200-30
1300 mm	EDCOMTAFW 1300-30
1400 mm	EDCOMTAFW 1400-30
1500 mm	EDCOMTAFW 1500-30
1600 mm	EDCOMTAFW 1600-30
1700 mm	EDCOMTAFW 1700-30
1800 mm	EDCOMTAFW 1800-30
1900 mm	EDCOMTAFW 1900-30
2000 mm	EDCOMTAFW 2000-30

Rooster kan als Zero Design (RVS geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte: 12 mm


Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF: zie TAF toebehoren

Voor o.a. gietvloeren zie Compact TAF Low



incl. stelvoeten

Compact 50 Wall



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDCOMW 700-50
800 mm	EDCOMW 800-50
900 mm	EDCOMW 900-50
1000 mm	EDCOMW 1000-50
1100 mm	EDCOMW 1100-50
1200 mm	EDCOMW 1200-50

Maatwerk mogelijk.



incl. stelvoeten

Compact 50 Wall Zero



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDCOMWZ 700-50
800 mm	EDCOMWZ 800-50
900 mm	EDCOMWZ 900-50
1000 mm	EDCOMWZ 1000-50
1100 mm	EDCOMWZ 1100-50
1200 mm	EDCOMWZ 1200-50

Maatwerk mogelijk.



incl. stelvoeten

Compact 50 TAF Wall



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAFW 500-50
600 mm	EDCOMTAFW 600-50
700 mm	EDCOMTAFW 700-50
800 mm	EDCOMTAFW 800-50
900 mm	EDCOMTAFW 900-50
1000 mm	EDCOMTAFW 1000-50
1100 mm	EDCOMTAFW 1100-50
1200 mm	EDCOMTAFW 1200-50
1300 mm	EDCOMTAFW 1300-50
1400 mm	EDCOMTAFW 1400-50
1500 mm	EDCOMTAFW 1500-50
1600 mm	EDCOMTAFW 1600-50
1700 mm	EDCOMTAFW 1700-50
1800 mm	EDCOMTAFW 1800-50
1900 mm	EDCOMTAFW 1900-50
2000 mm	EDCOMTAFW 2000-50

Rooster kan als Zero Design (RVS geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte: 12 mm



Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF: zie TAF toebehoren

Voor o.a. gietvloeren zie Compact TAF Low

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM



32 l/min



INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM

42 l/min



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K E2S-2K-G

EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1

RVS kleur

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C

3 JAAR GARANTIE

Bezandingsset

Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K E2S-2K-G

EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1

RVS kleur

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C

3 JAAR GARANTIE

Bezandingsset

Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC

Easy Drain®

Compact 30
Flens/TAF

complete set incl. rooster



WATERSLOT 30 MM



Easy Drain®

Compact 50
Flens/TAF

complete set incl. rooster




WATERSLOT 50 MM



excl. stelvoeten

Compact 30 Flens



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMPR 500 -30
600 mm	EDCOMPR 600 -30
700 mm	EDCOMPR 700 -30
800 mm	EDCOMPR 800 -30
900 mm	EDCOMPR 900 -30
1000 mm	EDCOMPR 1000 -30
1100 mm	EDCOMPR 1100 -30
1200 mm	EDCOMPR 1200 -30

Maatwerk mogelijk.



incl.stelvoeten

Compact 30 TAF



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAF 500 -30
600 mm	EDCOMTAF 600 -30
700 mm	EDCOMTAF 700 -30
800 mm	EDCOMTAF 800 -30
900 mm	EDCOMTAF 900 -30
1000 mm	EDCOMTAF 1000 -30
1100 mm	EDCOMTAF 1100 -30
1200 mm	EDCOMTAF 1200 -30
1300 mm	EDCOMTAF 1300 -30
1400 mm	EDCOMTAF 1400 -30
1500 mm	EDCOMTAF 1500 -30
1600 mm	EDCOMTAF 1600 -30
1700 mm	EDCOMTAF 1700 -30
1800 mm	EDCOMTAF 1800 -30
1900 mm	EDCOMTAF 1900 -30
2000 mm	EDCOMTAF 2000 -30



10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Compact 30 TAF: Rooster kan als Zero Design (RVS geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.

Tegelroosterdiepte: 12 mm


Verhoogd/verlaagd Compact **TAF** frame of verlengset Compact **TAF**: zie **TAF** toebehoren

Voor o.a. gietvloeren zie Compact **TAF** Low



incl.stelvoeten

Compact 50 Flens



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMPR 500 -50
600 mm	EDCOMPR 600 -50
700 mm	EDCOMPR 700 -50
800 mm	EDCOMPR 800 -50
900 mm	EDCOMPR 900 -50
1000 mm	EDCOMPR 1000 -50
1100 mm	EDCOMPR 1100 -50
1200 mm	EDCOMPR 1200 -50

Maatwerk mogelijk.



incl.stelvoeten

Compact 50 TAF



Complete set	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTAF 500 -50
600 mm	EDCOMTAF 600 -50
700 mm	EDCOMTAF 700 -50
800 mm	EDCOMTAF 800 -50
900 mm	EDCOMTAF 900 -50
1000 mm	EDCOMTAF 1000 -50
1100 mm	EDCOMTAF 1100 -50
1200 mm	EDCOMTAF 1200 -50
1300 mm	EDCOMTAF 1300 -50
1400 mm	EDCOMTAF 1400 -50
1500 mm	EDCOMTAF 1500 -50
1600 mm	EDCOMTAF 1600 -50
1700 mm	EDCOMTAF 1700 -50
1800 mm	EDCOMTAF 1800 -50
1900 mm	EDCOMTAF 1900 -50
2000 mm	EDCOMTAF 2000 -50



10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Compact 50 TAF: Rooster kan als Zero Design (RVS geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.

Tegelroosterdiepte: 12 mm

Verhoogd/verlaagd Compact **TAF** frame of verlengset Compact **TAF**: zie **TAF** toebehoren

Voor o.a. gietvloeren zie Compact **TAF** Low


INBOUW-
MOGELIJKHEDEN




CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM



COMPACT 30 FLENS



COMPACT 30 TAF




INBOUW-
MOGELIJKHEDEN




CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



COMPACT 50 FLENS



COMPACT 50 TAF



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal **1K**

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal **2K RAPID**

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



RVS
kleur

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



3 JAAR
GARANTIE

Afdichtset Flens

ArtikeInr: EDCOMPR-WD



Bezandingsset Flens

ArtikeInr: EDPR-B



Easy2Seal **1K**

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal **2K RAPID**

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



RVS
kleur

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



3 JAAR
GARANTIE

Afdichtset Flens

ArtikeInr: EDCOMPR-WD



Bezandingsset Flens

ArtikeInr: EDPR-B



Compact

Easy Drain®

Compact 30 TAF Modulo

complete set incl. rooster

WATERSLOT 30 MM

Zero+ uitvoering

Easy Drain®

Compact 50 TAF Modulo

complete set incl. rooster

WATERSLOT 50 MM

Glas zwart uitvoering

Compact

incl. stelvoeten

Classic

incl. stelvoeten

Zero+ geborsteld RVS

incl. stelvoeten

Zero+ verchroomd RVS

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFZ 700 -30
800 mm	EDM1TAFZ 800 -30
900 mm	EDM1TAFZ 900 -30

Zero+ = 3 mm RVS

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFZM 700 -30
800 mm	EDM1TAFZM 800 -30
900 mm	EDM1TAFZM 900 -30

Zero+ = 3 mm RVS

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFZP 700 -30
800 mm	EDM1TAFZP 800 -30
900 mm	EDM1TAFZP 900 -30

Zero+ = 3 mm RVS

incl. stelvoeten

Classic

incl. stelvoeten

Zero+ geborsteld RVS

incl. stelvoeten

Zero+ verchroomd RVS

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFZ 700 -50
800 mm	EDM1TAFZ 800 -50
900 mm	EDM1TAFZ 900 -50

Zero+ = 3 mm RVS

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFZM 700 -50
800 mm	EDM1TAFZM 800 -50
900 mm	EDM1TAFZM 900 -50

Zero+ = 3 mm RVS

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFZP 700 -50
800 mm	EDM1TAFZP 800 -50
900 mm	EDM1TAFZP 900 -50

Zero+ = 3 mm RVS

incl. stelvoeten

Glas zwart glans

incl. stelvoeten

Glas wit glans

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFGS 700 -30
800 mm	EDM1TAFGS 800 -30
900 mm	EDM1TAFGS 900 -30

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFGW 700 -30
800 mm	EDM1TAFGW 800 -30
900 mm	EDM1TAFGW 900 -30

10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Andere lengtes op aanvraag

Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF: zie Compact TAF toebehoren bij hoofdstuk Accessoires

Voor o.a. gietvloeren zie Compact TAF Low

incl. stelvoeten

Glas zwart glans

incl. stelvoeten

Glas wit glans

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFGS 700 -50
800 mm	EDM1TAFGS 800 -50
900 mm	EDM1TAFGS 900 -50

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAFGW 700 -50
800 mm	EDM1TAFGW 800 -50
900 mm	EDM1TAFGW 900 -50

10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Andere lengtes op aanvraag

Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF: zie Compact TAF toebehoren bij hoofdstuk Accessoires

Voor o.a. gietvloeren zie Compact TAF Low

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K E2S-2K-G

EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C

Bezandingsset

Artikelnummer: EDB-01

Geluidsdempende mat

Artikelnummer: ED-SCHALL

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S

Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K E2S-2K-G

EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C

Bezandingsset

Artikelnummer: EDB-01

Geluidsdempende mat

Artikelnummer: ED-SCHALL

Compact

Easy Drain®

Compact 30 TAF Low

complete set incl. rooster

WATERSLOT 30 MM

Easy Drain®

Compact 50 TAF Low

complete set incl. rooster

WATERSLOT 50 MM

Compact

incl. stelvoeten

Zero geborsteld RVS

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAF LZ 700 -30
800 mm	EDM1TAF LZ 800 -30
900 mm	EDM1TAF LZ 900 -30

incl. stelvoeten

Inleg

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAF LT 700 -30
800 mm	EDM1TAF LT 800 -30
900 mm	EDM1TAF LT 900 -30

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.

Diepte inleg: 7 mm

WPS
WATER PROTECTION SYSTEM
CERTIFIED WATERPROOFING

10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Het verlaagd TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren van **3-13 mm**

Onder andere:

- Glasmozaïek
- Grootformaat tegels vanaf 3 mm
- Betonlook: twee componenten vloercoating

incl. stelvoeten

Zero geborsteld RVS

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAF LZ 700 -50
800 mm	EDM1TAF LZ 800 -50
900 mm	EDM1TAF LZ 900 -50

incl. stelvoeten

Inleg

Complete set	Artikelnummer
700 mm	EDM1TAF LT 700 -50
800 mm	EDM1TAF LT 800 -50
900 mm	EDM1TAF LT 900 -50

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.

Diepte inleg: 7 mm

WPS
WATER PROTECTION SYSTEM
CERTIFIED WATERPROOFING

10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Het verlaagd TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren van **3-13 mm**

Onder andere:

- Glasmozaïek
- Grootformaat tegels vanaf 3 mm
- Betonlook: twee componenten vloercoating

Speciaal ontwikkeld voor o.a. gietvloeren

Speciaal ontwikkeld voor o.a. gietvloeren

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM

COMPACT 30 TAF LOW

INBOUW-MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM

COMPACT 50 TAF LOW

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal **1K**

Artikelnummer: E2S

Easy2Seal **2K RAPID**

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

Bezandingsset

Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC

Easy2Seal **1K**

Artikelnummer: E2S

Easy2Seal **2K RAPID**

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

Bezandingsset

Artikelnummer: EDB-01

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC

Easy Drain®

Compact 30
Modulo Design
complete set incl. rooster




Easy Drain®

Compact 50
Modulo Design
complete set incl. rooster



incl. stelvoeten

Z2 Zero+ geborsteld RVS




Complete set	Artikelnummer
800 mm	EDM1TAFZ2 800 -30
900 mm	EDM1TAFZ2 900 -30
1000 mm	EDM1TAFZ2 1000 -30
1200 mm	EDM1TAFZ2 1200 -30



incl. stelvoeten

Z4 Zero+ geborsteld RVS




Complete set	Artikelnummer
800 mm	EDM1TAFZ4 800 -30
900 mm	EDM1TAFZ4 900 -30
1000 mm	EDM1TAFZ4 1000 -30
1200 mm	EDM1TAFZ4 1200 -30




10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Zero+ = 3 mm RVS




Zero+ = 3 mm RVS



incl. stelvoeten

Z2 Zero+ geborsteld RVS




Complete set	Artikelnummer
800 mm	EDM1TAFZ2 800 -50
900 mm	EDM1TAFZ2 900 -50
1000 mm	EDM1TAFZ2 1000 -50
1200 mm	EDM1TAFZ2 1200 -50



incl. stelvoeten

Z4 Zero+ geborsteld RVS




Complete set	Artikelnummer
800 mm	EDM1TAFZ4 800 -50
900 mm	EDM1TAFZ4 900 -50
1000 mm	EDM1TAFZ4 1000 -50
1200 mm	EDM1TAFZ4 1200 -50




10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Zero+ = 3 mm RVS



Zero+ = 3 mm RVS





INBOUW-
MOGELIJKHEDEN





CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM



COMPACT 30 MODULO DESIGN Z2



COMPACT 30 MODULO DESIGN Z4



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal **1K**

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal **2K RAPID**

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



Geluiddempende mat

Artikelnummer: ED-SCHALL



Bezandingsset

Artikelnummer: EDB-01



EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC





INBOUW-
MOGELIJKHEDEN





CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



COMPACT 50 MODULO DESIGN Z2



COMPACT 50 MODULO DESIGN Z4



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Seal **1K**

Artikelnummer: E2S



Easy2Seal **2K RAPID**

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



Geluiddempende mat

Artikelnummer: ED-SCHALL



Bezandingsset

Artikelnummer: EDB-01



EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Compact 30
Modulo Stone



Compact 50 Modulo Stone



De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.



**10 JAAR
GARANTIE**



De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.




**10 JAAR
GARANTIE**

25 l/min

32 l/min

69

WPS - Winter Protection System




34l/min

42l/min

69

WPS - Winter Protection System



Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Antragsnummer: L23



E2S-2K-G



Antikennummer: LD-SCHALL



Antikennnummer: L23



E2S-2K-G



Artikelnummer: LD-SCHALL



Omschrijving	Artikelnummer
Easy2Seal	E2S
Easy2Seal 2K	E2S-2K-K E2S-2K-G
EasySilicon	EDSIL 1
EasyCompound	ED2C
EasyClean Set	ED-SC



Easy2Seal 1K

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain. Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdichting direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;



Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²
Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²

EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit. De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel. Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
 - Hoogwaardige kwaliteit;
 - Eenvoudig verwerkbaar;
- Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



RVS
kleur

EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain. Geschikt voor alle tegelsoorten. Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
 - schimmels krijgen geen kans;
 - na 2 uur belastbaar;
 - verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.
- Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.





3
JAAR
GARANTIE

Easy Clean Set (RVS)

Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw RVS Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijderd oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen voor RVS delen van uw Easy Drain.



Omschrijving	Artikelnummer
Geluiddempende mat	ED-SCHALL
Afdichtingsdoek	E2F-DBA
Waterstop set 5 m²	WS-SET-1
Waterstop set 10 m²	WS-SET-2
Binnenhoeken	WS-I
Buitenhoeken	WS-A
Afdichtingsbaan 5 m¹	WS-1x5
Afdichtingsbaan 10 m¹	WS-1x10
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-1x30
Afdichtingsbaan 30 m¹	WS-12,5x30



Geluiddempende mat

Afmeting: 1250x300x5 mm
Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain. Het geluidsisolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.

Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer

T.b.v. douchevloer ca 1m² (1400 x 1000 mm).

Waterstop waterdichtstelsysteem



Met het Easy Drain *Waterstop* waterdichtstelsysteem kan de gehele badkamer gegarandeerd waterdicht worden gemaakt. Het afdichtstelsysteem kan worden gebruikt in combinatie met het Easy Drain WPS-systeem. Met de combinatie Easy Drain WPS en het *Waterstop* waterdichtstelsysteem ontvangt u een gegarandeerde waterdichtheidsgarantie van maar liefst 10 jaar.

Het gehele *Waterstop* afdichtstelsysteem van Easy Drain is hiermee **ETAG 022 gecertificeerd** – de Europese norm voor waterdicht opleveren van natte ruimten.

Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 5 m²


Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, 2 St. Buitenhoeken, 5 m² afdichtingsdoek 100 cm breed, 30 m¹ afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal 2K RAPID.

Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 10m²

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, 2 St. Buitenhoeken, 10 m² afdichtingsdoek 100 cm breed, 30 m¹ afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal 2K RAPID.

Waterstop Binnenhoeken / buitenhoeken

Waterstop binnenhoeken, set 2 stuks.



Waterstop buitenhoeken, set 2 stuks.

Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

5 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

10 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

Waterstop Afdichtingsbaan (kimband) 12,5 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan (kimband) 12,5 cm breed

Omschrijving	Artikelnummer
Verbindingsclip	EDFLCL CLIP
Eindschot	EDFLCL ES
Muurclip	EDFLCL MC
Afdichtset Compact Flens	EDCOMPR-WD
Bezandingsset Compact Flens	EDPR-B
Bezandingsset	EDB-01

Verbindingsclip*
Voor het koppelen van meerdere Easy Drain Compact modellen in de lengte.

Eindschot*
Voor het verkleinen van een Easy Drain Compact model in noodgevallen.

Muurclip*
Voor het verankeren van een Easy Drain Compact model aan de wand.

Afdichtset Compact Flens
Afdichtset tbv Compact met RVS Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de RVS flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset Compact Flens
Bezandingsset tbv Compact met RVS Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de RVS flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset
Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv Compact 50 t/m 120 cm. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Verlengset Compact TAF/Wall

MTAF-VER-100

MTAF-VER-80

MTAF-VER-60

MTAF-VER-40

MTAF-VER-20

MTAF-VER-STD

Verlengset Compact TAF

Lengte	Artikelnummer
standaard	MTAF-VER - STD
20 mm	MTAF-VER - 20
40 mm	MTAF-VER - 40
60 mm	MTAF-VER - 60
80 mm	MTAF-VER - 80
100 mm	MTAF-VER-100

Verlengset Compact TAF Wall

Lengte	Artikelnummer
standaard	MTAFW-VER - STD
20 mm	MTAFW-VER - 20
40 mm	MTAFW-VER - 40
60 mm	MTAFW-VER - 60
80 mm	MTAFW-VER - 80
100 mm	MTAFW-VER-100

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo.

Verlaagd Compact TAF frame + rooster

Het verlaagde TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren van 3-13 mm

Onder andere:

- Glasmozaïek
- Grootformaat tegels vanaf 3 mm
- Betonlook: twee componenten vloercoating

Zero geborsteld RVS rooster

Lengte	Artikelnummer
500 mm	MTAFLAAG- 500-Z
600 mm	MTAFLAAG- 600-Z
700 mm	MTAFLAAG- 700-Z
800 mm	MTAFLAAG- 800-Z
900 mm	MTAFLAAG- 900-Z
1000 mm	MTAFLAAG- 1000-Z
1100 mm	MTAFLAAG- 1100-Z
1200 mm	MTAFLAAG- 1200-Z

Tegel rooster

Lengte	Artikelnummer
500 mm	MTAFLAAG- 500-T
600 mm	MTAFLAAG- 600-T
700 mm	MTAFLAAG- 700-T
800 mm	MTAFLAAG- 800-T
900 mm	MTAFLAAG- 900-T
1000 mm	MTAFLAAG- 1000-T
1100 mm	MTAFLAAG- 1100-T
1200 mm	MTAFLAAG- 1200-T

Tegeldikte 3-13 mm

Tegeldikte 3-13 mm

Voor complete set zie Compact TAF Low

Verhoogd Compact TAF frame

Dit frame is geschikt voor tegels/ natuursteen van 17-28 mm

Het verhoogd TAF frame is speciaal ontwikkeld voor o.a. natuursteen. Het verhoogde TAF frame geeft u alle mogelijkheden bij de vloerkeuze van uw badkamer.

Verhoogd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo.

*Niet van toepassing op Compact Flens, TAF en Modulo Design uitvoeringen.

rmsanitair.nl
easydrain.nl

**Project Manager Nederland:**

Jeroen Kruit: +31 (0)6 130 49 900 jeroen@rmsanitair.nl

**Accountmanager Detailhandel en Groothandel:**

Remi Lugtenberg: +31 (0)6 575 98 549 remi@rmsanitair.nl

**Accountmanager Detailhandel en Groothandel:**

Arjen Tijs: +31 (0)6 122 77 607 arjen@rmsanitair.nl

**Accountmanager Detailhandel en Groothandel:**

Ed Sammelius: +31 (0)6 109 86 646 ed@rmsanitair.nl

**Agent België en Luxemburg:**

Aquaware: +32 (0)15 690 190 info@aquaware.be

Easy Drain®



Distributor: RM&CØ sanitair bv
Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer
The Netherlands



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV
Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071 ■ fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS